


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАНАТ»**

**Игровая конструкция «Паутина»  
арт. 2.2.1**

**Для детей старше 5 лет**

**ПАСПОРТ  
ИК-4286.00.000 ПС**



**Орел**

# **ВНИМАНИЕ!**

**Настоятельно рекомендуется полностью ознакомиться с данным паспортом перед установкой и эксплуатацией изделия.**

Внимание! Гарантийные обязательства не распространяются на гальваническое покрытие деталей и узлов, входящих в данное изделие.

Внимание! Предприятие-изготовитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и эргономику. В связи с этим обозначения и рисунки в настоящем паспорте могут несколько отличаться от Вашей модели.

Внимание! При несоблюдении указаний, приведенных в данном паспорте, предприятие-изготовитель освобождает себя от гарантийных и других видов обязательств.

**Сохраните данный документ!**

## Содержание:

1	Основные сведения об изделии .....	4
2	Основные технические данные .....	4
3	Комплектность .....	4
4	Свидетельство о приемке.....	5
5	Гарантийные обязательства.....	6
6	Рекламации .....	6
7	Сведения об упаковке изделия.....	6
8	Хранение.....	7
9	Утилизация .....	7
10	Транспортирование .....	7
11	Учет неисправностей при эксплуатации.....	8
12	Учет технического обслуживания .....	8
13	Сведения о ремонте .....	8
14	Инструкция по монтажу .....	9
15	Правила безопасной эксплуатации изделия .....	10
16	Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации .....	10
17	Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту изделия .....	10
18	Сведения о возрастных группах .....	11
	Приложение А .....	12
	Приложение Б.....	13
	Приложение В .....	14
	Приложение Г .....	15

## 1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование: игровая конструкция «Паутина» арт. 2.2.1.  
1.2 Предприятие-изготовитель: ООО «КАНАТ», 302008, Орловская область,  
г. Орел, ул. Машиностроительная, дом 6, помещение 5, офис 302.  
1.3 Заводской номер 1125  
1.4 Дата выпуска «24» июля 20 22 г.  
1.5 Игровая конструкция «Паутина» предназначена для детей старше 5 лет  
(от 5 до 7 лет под присмотром сопровождающего лица) и создает условия:  
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;  
- развивающие координацию движений, ловкость и смелость.

## 2 Основные технические данные

- 2.1 Размеры площадки, включая зону безопасности: 6,4 м × 3,4 м.  
2.2 Максимальная высота: 2,0 м.  
2.3 Общая масса изделия: 100 кг.  
2.4 Высота возможного падения: 1,8 м.

## 3 Комплектность

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Размеры, мм	Масса, кг	Примечание
1	ИК-4286.00.001	Стойка	2	3000хØ108	31	
2	ИК-4286.00.002	Изделие канатное	1	3000х85х30	29	
3	ИК-4286.00.003	Пруток	4	350х Ø10	0,19	

#### 4 Свидетельство о приемке


Игровая конструкция «Паутина» арт. 2.2.1, заводской номер 1125 соответствует ТУ 9685-004-49718938-2006 и признана годной к эксплуатации. Сертификат соответствия № РОСС RU.НА36.Н04126.

М. П.


Дата выпуска

« 24 » июль 20 22 г.





личная подпись



инициалы, фамилия



## 5 Гарантийные обязательства

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие игровой конструкции «Паутина» арт. 2.2.1 заводской номер 1125 требованиям ТУ 9685-004-49718938-2006 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 **Срок гарантии на изделие – 12 мес. со дня отгрузки изделия эксплуатанту (владельцу).**

5.3 Гарантия изготовителя не распространяется на гальваническое покрытие изделий.

5.4 При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия изготовитель не несет ответственности за выход из строя как изделия в целом, так и его отдельных элементов.

5.5 Назначенный срок службы изделия – 8 лет.

5.6 Ресурс действителен при соблюдении эксплуатантом требований действующей эксплуатационной документации.

## 6 Рекламации

6.1 В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

6.2 Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, час.;
- сведения об имевшихся неисправностях.

6.3 Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки эксплуатации изделия, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

## 7 Сведения об упаковке изделия

7.1 Изделие поставляется заказчику в разобранном на отдельные элементы виде. Каждый элемент упакован.

7.2 Стойки и несущие стальные конструкции, имеющие полимерное покрытие, упакованы последовательно в следующие материалы: полиэтилен, энергофлекс, картон, стрейч-пленка. Допускается изменение количества слоев упаковки для участков стоек и несущих стальных конструкции, которые после монтажа окажутся забетонированными.

7.3 Стойки и несущие стальные конструкции, имеющие гальваническое покрытие, упаковываются только в полиэтилен.

7.4 Элементы конструкций из дерева и фанеры упаковываются последовательно следующие материалы: полиэтилен, картон, стрейч-пленка.

7.5 Канатные структуры (сетки) упаковываются в полиэтилен и помещаются в картонный или фанерно-деревянный ящик, установленный на европоддон. Допускается упаковка канатной структуры (сетки) в полиэтилен с последующим ее

размещением на поддоне. Крепление к поддону осуществляется с помощью полипропиленовой ленты.

## **8 Хранение**

8.1 Хранение изделия должно осуществляться в сухих помещениях, закрытых от атмосферных осадков при температурах окружающей среды от +5 до +30 °С.

8.2 Хранение изделия должно осуществляться только в упакованном виде.

## **9 Утилизация**

9.1 При утилизации изделия необходимо демонтировать деревянные, пластмассовые изделия, изделия из полистоуна и канатную часть изделия и сдать их на соответствующее перерабатывающие предприятия.

9.2 Сжигание и пиролиз этих изделий без специального оборудования, обеспечивающего очистку выбросов, не допускается.

9.3 Металлические части изделия следует отправить в пункт сбора металлолома.

9.4 Изношенные или поврежденные детали, оставшиеся после ремонта, также следует сдать в пункт приема вторичного сырья.

## **10 Транспортирование**

10.1 Транспортирование изделия осуществляется автомобильным транспортом.

10.2 Транспортирование автомобильным транспортом должно соответствовать «Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 (ред. 12.12.2017 г. с изм. от 22.12.2018 г.).

## 11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправностей	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия, и подпись ответственного лица	Примечание

## 12 Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия, и подпись ответственного лица

## 13 Сведения о ремонте

Наименование составной части или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, час.	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия, и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			



## 14 Инструкция по монтажу

14.1 Монтаж игровой конструкции «Паутина» может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Работы проводятся на ровной площадке, свободной от насаждений. Максимально допустимый перепад высот в крайних точках площадки не должен быть больше 100 мм. Площадка должна обеспечивать соблюдение всех требований СНиПов, СанПинов и других нормативных документов по размещению на ней детского игрового оборудования и его элементов с целью защиты от воздействия климатических условий и других факторов. Размер площадки не менее 6,4 м×3,4 м.

14.3 Перечень специальных инструментов, необходимых для монтажа изделия:

- строительный уровень;
- ключ 7812-0377 ГОСТ 11737-93 (ключ на 10 для винтов с внутренним шестигранником).

14.4 Игровая конструкция «Паутина» устанавливается путем бетонирования стоек в грунт. Анкерное крепление данного изделия **НЕ ДОПУСТИМО!**

14.5 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности в соответствии со стандартами безопасности труда и другими нормами и правилами.

14.6 Общий вид игровой конструкции «Паутина» представлен в Приложении А.

14.7 Сборка проводится согласно Приложению А:

- подготовить колодцы для бетонирования стоек (см. Приложение Б);
  - забетонировать стойки строго вертикально (см. Приложение Б).
- Бетонирование производить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 5°C;
- последующий монтаж проводить после затвердения бетона, не ранее чем через 48 часов;
  - на стойки навесить канатное изделие согласно Приложению А и закрепить его на стойках с помощью хомутов;
  - натяжку изделия производить при помощи цепей. Звенья цепей при необходимости отрезать;
  - натяжку канатного изделия можно производить при помощи натяжных устройств (лебедка, талреп);
  - установить под игровую конструкцию «Паутина» ударопоглощающее покрытие из резиновой крошки или каучука. Размеры зоны безопасности 6,4 м × 3,4 м, высота возможного падения 1,8 м.

14.8 Перед вводом игровой конструкции «Паутина» в эксплуатацию необходимо удалить весь упаковочный материал с изделия.

14.9 Консервация отдельных деталей или элементов изделия при эксплуатации не требуется.



## **15 Правила безопасной эксплуатации изделия**

15.1 Игровая конструкция «Паутина» предназначена для детей старше 5 лет и используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. Данное изделие предназначено для лазания без использования посторонних устройств и приспособлений.

15.2 Перед использованием изделия необходимо убедиться в его безопасности и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

15.3 Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 20°C и не выше плюс 30°C.

### **15.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки, выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.);
- пачкать и ломать изделие;
- использовать изделие не по назначению: прыгать с изделия, выполнять на нем атлетические или акробатические элементы, использовать для лазания устройства или приспособления.

## **16 Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации**

16.1 Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции, а также поверхность игровой площадки.

16.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации изделия эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить визуальный осмотр.

16.3 Во время осмотра необходимо проверить целостность изделия, его узлы крепления.

16.4 Если во время осмотра будут обнаружены неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для детей. Дальнейшие действия эксплуатанта должны быть в соответствии с п. 17.5-17.6 настоящего документа.

## **17 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту изделия**

17.1 Визуальный осмотр изделия необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, узлы крепления.

17.2 Функциональный осмотр изделия необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа составных частей, прочность узлов крепления.

**При необходимости производится замена изношенных частей изделия.**

17.3 Ежегодный основной осмотр изделия проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

17.4 Если во время осмотра будут обнаружены неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для детей.

17.5 Замена вышедших из строя деталей или узлов должна проводиться строго по согласованию с изготовителем изделия и только из предоставленных изготовителем деталей или узлов не зависимо от того, является ли случай

гарантийным или нет. При использовании эксплуатантом не оригинальных (не предоставленных производителем) деталей и узлов, а также при проведении неквалифицированного ремонта изделия с применением подручных средств, изготовитель полностью освобождает себя от гарантийных и других видов обязательств. Изделие, на котором проводился такой ремонт или использовались не оригинальные детали и узлы, не может быть признано годным к эксплуатации.

17.6 Сроки замены деталей и узлов обговариваются с изготовителем в каждом конкретном случае и зависят от наличия необходимых элементов на складе и степени сложности их изготовления.

17.7 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

17.8 Под игровой конструкцией «Паутина» должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. Толщина покрытия зависит от его коэффициента ударопоглощения и рассчитывается от значения высоты возможного падения. Максимальная высота возможного падения с изделия составляет 1,8 м.

17.9 Консервация отдельных деталей или элементов изделия при эксплуатации не требуется.


## **18 Сведения о возрастных группах**

18.1 Изделие предназначено для детей старше 5 лет. Дети до семи лет должны находиться под присмотром сопровождающего лица. Лица с массой более 70 кг и/или ростом свыше 170 см к использованию изделия не допускаются.

18.2 Максимально допустимое количество единовременных пользователей не должно превышать 4 человек.





# **Приложение А** **Общий вид изделия «Паутина»**



1. Стойка – 2 шт.
2. Изделие – 1 шт.
3. Пруток  $\varnothing 10 \times 350$  – 4 шт.




# **Приложение Б** **Схема бетонирования изделия «Паутина»**



- 1. Стойка                      – 2 шт.
- 3. Пруток  $\varnothing 10 \times 350 \text{ мм}$  – 4 шт.

Бетонный фундамент  $0,7 \times 0,7 \times 1,0 \text{ м}$  – 2 места.  
 Общий объем бетона:  $0,98 \text{ м}^3$ .

**Приложение В**  
Размер зоны безопасности изделия «Паутина»



Тип ударопоглощающего покрытия: резиновая крошка, каучук.

Общая площадь покрытия: 19,3 м<sup>2</sup>.

Высота возможного падения: 1,8 м.

**ПРАВИЛА**  
**эксплуатации игровой конструкции «Паутина»**

**ВНИМАНИЕ!**

Дети до семи лет должны находиться под присмотром сопровождающего лица.

Перед использованием игровой конструкции убедитесь в ее безопасности и отсутствии посторонних предметов.

**Предназначение игровой конструкции**

Для детей старше 5 лет

Игровая конструкция «Паутина» предназначена для лазания без использования посторонних устройств и приспособлений.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- пользоваться изделием лицам с ростом свыше 170 см и весом более 70 кг;
- мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки;
- выгуливать домашних животных;
- пользоваться изделием не по назначению: прыгать с изделия, выполнять на нем атлетические или акробатические элементы, использовать для лазания устройства или приспособления.

Номера телефонов для экстренных случаев:

Медицинская служба (скорая помощь)

Служба спасения

Служба эксплуатации

Ближайший телефон находится по адресу

_____
_____
_____
_____