

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых,
42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34*

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34**

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34***


Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21 июля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Ч00001837

| | |
|---|---|
| 1. Дата регистрации (выдачи) протокола: | 21 июля 2023 г. |
| 2. Сведения об образце: | |
| 2.1. Наименование образца испытаний****: | Вода питьевая |
| 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): | - |
| 2.3. Сведения об изготовителе****: | - |
| (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес) | |
| 2.4. Дата изготовления****: | - |
| 2.5. Номер партии****: | - |
| 2.6. Объем партии****: | - |
| 2.7. Количество образца на объекте: | - |
| 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: | ПЭТ пакет |
| 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): | 2 x 0,5 л |
| 2.10. Дата и время отбора образца****: | 20.07.2023 09:00 |
| 2.11. Дата и время доставки образца: | 20.07.2023 14:00 |
| 2.12. Код образца: | 5036.14.1.23.07 |
| 3. Сведения об отборе: | |
| 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов): | Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 05120072301 |
| 3.2. Место отбора образца****: | ЦТП №1 г. Кедрового 636615, Томская область, г. Кедровый, 1 мкр, объект 62 |
| 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы ****: | ООО "Северная Тепловая Компания" 636615, Томская область, г. Кедровый, Промышленный район, д. 1В (для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес) |
| 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы: | А.С. Быкова, помощник врача - эпидемиолога |
| 3.5. Условия доставки****: | сумка-термос, t +4 °C |

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Северная Тепловая Компания" 636615, Томская область, г. Кедровый, Промышленный район, д. 1В

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7023005209/1127030000041

5. Основание проведения исследований (испытаний):

заявление, договор (не в целях обеспечения гос.услуг)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III, таблица 3.5

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
помощник врача - эпидемиолога

(должность)

(подпись)

А.С. Быкова

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, телефон/факс +7(382-57)2-29-71, chainsespva@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1605)


Код пробы (образца) 5036.14.1.23.07

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|--|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) / Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C | 5,5 | не более 50 | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 МУК 4.2.1018-01) |
| 3 | Escherichia coli | менее 1 | отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1884-04 приложение 3, МУК 4.2.3721-21 (изменения №3 в МУК 4.2.1884-04) |
| Дополнительные сведения: количество исследований - 3 | | | | | |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 20.07.2023 по 21.07.2023

Дата выдачи результатов: 21.07.2023

Результаты утвердил:

| Должность | Инициалы, фамилия | подпись |
|---|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | Е.А. Казанбаева |  |



страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.